



A **napellenzők** egy speciális szegmensét képviselik az árnyékolástechnika világának. Dekoratív, figyelem felkeltő megjelenésükkel közel állnak a kert és a reklám piacokhoz. A korábbi hiányos, vagy minőségben alacsony szinten álló alkalmazásukkal szemben, minőségi különbséget jelent a jó minőségű napellenzők jelenléte egy vendéglátó teraszon, kertben. Ezért is ajánljuk jó szívvel minden napellenző termékünket, változatos színekben és méretekben.

Termékeink alap tulajdonságai:

- könnyű és egyben nagyon tartós alumínium vázszerkezet
- vízhatlan acryl szövet
- UV szűrő anyag
- 5 év garancia
- 7 méter szélességig, maximum 3,5 m karkinyúlással

//

Kezelési módok:

- kézzel
- csőmotorral
- billenőkapcsolóval
- távirányítóval
- szél és napérzékelővel

A napellenzők rendelhetőek [SOMFY](#) , vagy [KY-motorokkal](#) és vezérléssel.

Mindegyik napellenzőnél [Sattler](#) típusú ponyvát alkalmazunk.

Az alumínium vázszerkezet előnye napellenzőinknél nem csak az, hogy könnyű, hanem így a teherhordó szerkezet nagyobb felületek esetén is biztonságosak és masszívak, valamint ellenállnak a korróziónak. Ezért is tudunk 5 év jótállást biztosítani napellenzőinkre.

Az UV álló impregnált ponyvák szintén ellenállóak az időjárás szeszélyeinek. Csupán nagyobb szél és eső esetén ajánlott feltekert állapotban hagyni.

Szerelhető falra, mennyezetre, fába, falba, betonba, stb. ha elég biztonságos a felfogatása. Nincs nagy helyigénye, feltekert állapotban 20-25 cm. Amennyiben nincs fölötte takarófelület, ajánlott egy alumínium tetőt felszerelni, mely megoldható utólagosan is.

Legnagyobb ellensége a szél illetve ha a ponyva megázik és nincs kiszáritva. Ezért javasoljuk kézi kezelő (kurbli) használata esetén, hogy amennyiben nem tartózkodunk otthon, hagyjuk feltekert állapotban. Illetve ennek megelőzésére tökéletes megoldás napellenzőinknél a szél és napérzékelők beszerelése.

Napellenző

Írta: rollomaister - Módosítás: 2015. július 15. szerda, 12:42

[Képgaléria](#)